



Специалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области (далее - управление) при участии специалистов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в рамках мониторинга качества и безопасности пищевой продукции 29.07.2014 г. в магазине «Пятерочка» ЗАО «Торговый дом «Перекресток», расположенном по адресу: г. Липецк, пл. Победы, д. 5, был произведен отбор проб следующей молочной продукции производства ООО «Чаплыгинмолоко» (Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул. Луначарского, д. 4а): - молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5%;

-  
масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5%;

-  
творог обезжиренный м.д.ж. менее 1,8%;

-  
кефир м.д.ж. 1,0%.

Продукция была направлена на исследование в аккредитованные испытательные лабораторные центры ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».

Испытания, проведенные в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» показали следующее:

-  
согласно протоколу лабораторных исследований №3773 от 04 августа 2014 г. молоко (дата изготовления 26.07.2014 г.) не соответствует требованиям Федерального закона №88-ФЗ от 12.06.08 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», ГОСТ Р 52090-2003 «Молоко питьевое и напиток молочный. Технические условия». Так, кислотность молока составила  $78,0 \pm 1,9$  (Т при нормативе не более  $21,0^\circ\text{T}$ , массовая доля СОМО составила  $7,7 \pm 0,4\%$  при нормативе не менее 8,0%;

-  
согласно протоколу лабораторных исследований №3776 от 04 августа 2014 г. творог (дата изготовления 28.07.2014 г.) не соответствует ГОСТ Р 52096-2003 «Творог. Технические условия» по массовой доли жира, которая составила  $9,0 \pm 0,3\%$  при нормативе менее 1,8%;

-  
согласно протоколу лабораторных исследований, испытаний №3775 от 1 августа 2014 г.

масло сливочное «Крестьянское» (дата изготовления 07.07.2014 г.) не соответствует требованиям Федерального закона №88-ФЗ от 12.06.08

«Технический регламент на молоко и молочную продукцию», ГОСТ Р 52969-2068 «Масло сливочное. Технические условия» по титруемой кислотности молочной плазмы продукта, которая составила  $37,5 \pm 0,5$  °Т при нормативе не более 30,0/не более 26,0°Т.

По результатам исследований продукции в И ЛТД ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» помимо указанных нарушений выявлены следующие несоответствия:

-  
согласно протоколу лабораторных испытаний №9263п от 11.08.2014 г, творог обезжиренный м.д.ж. менее 1,8 % (дата изготовления 28.07.2014 г.) не соответствует требованиям ГОСТ Р 52096-2003 по массовой доле белка, которая составила  $16,45 \pm 0,06\%$  при нормативе не менее 18,0%, жирно-кислотный состав жировой фазы продукта не соответствует жирно-кислотному составу молочного жира коровьего молока.

-  
согласно протоколу лабораторных испытаний №9260п от 11.08.2014 г. в масле сливочном «Крестьянское» м.д.ж. 72,5 % (дата изготовления 07.07.2014 г.) нарушено соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот, что свидетельствует о фальсификации жировой фазы масла жирами немолочного происхождения.

Начальник управления  
Н.С. Киреев